


## **KWC**

Miscelatore termostatico – vasca

# Modell-Linie: SHOWERCULTURE | 26.009.713.176

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia





# KWC-No.

## 3600003687

matt black, AD 153, A 195, con doccia, flessibile e supporto

# 3600003689

matt black, AD 153, A 195, senza doccia, flessibile e supporto

3600003715 matt black, AD 153, A 195, senza raccordi, senza doccia, flessibile

- \* Miscelatore termostatico design
- \* EcoProtect risparmio idrico \* TouchProtect protezione dalle scottature grazie al sistema a \* Touch-rotect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine

  \* SkinProtect - Protezione dalle scottature

  \* Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione

  \* Con sicurezza antiriflusso

## set doccia

con doccia, tubo e supporto

senza doccia, tubo e supporto

senza raccordi

senza doccia, tubo e supporto

- \* Bocca fissa
- Neoper® Cascade®

  \* Unità di regolazione termostatica di precisione
   temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
- pressione nella rete) elevata velocità di reazione \* Raccordi a parete ½" x ¾", serrabili L 40



# Dati tecnici

Portata	
Uscita doccia: Portata	
Восса	
set doccia	
Operazione	
Codice colore	
Tipo di installazione	
Tipo di rubinetto	
Dimensioni in altezza	
Classe di rumorosità	
Uscita doccia: Classe di rumorosità	
Proiezione A	
Etichetta energetica	
Connection measure	
Dimensioni uscita acqua	
Materiale	
teamNumber	

20 l/min (3bar)	
12.4 l/min (3bar)	
Fissato	
senza doccia, tubo e supporto	
azionamento laterale	
matt black	
Installazione a parete	
Thermostat	
32	
A195	
В	
153	
10	
Ottone	
725223.629	







